

江苏省农业农村厅文件 江苏省财政厅文件

苏农机〔2022〕6号

关于江苏省大豆玉米带状复合种植 专用播种机新产品补贴额一览表的通告

根据农业农村部、财政部《关于印发<2021-2023年农机购置补贴实施指导意见>的通知》（农办计财〔2021〕8号）、《农业农村部办公厅关于落实落细大豆玉米带状复合种植配套农机装备保障工作的通知》（农办机〔2022〕1号）和《省政府办公厅关于印发2022年大豆玉米带状复合种植推广工作方案的通知》（苏政传发〔2022〕44号）等文件要求，省农业农村厅、省财政厅研究制定了江苏省大豆玉米带状复合种植专用播种机新产品补贴额一览表（见附件），现予通告。

附件：江苏省大豆玉米带状复合种植专用播种机新产品补贴
额一览表



附件

江苏省大豆玉米带状复合种植专用播种机 新产品补贴额一览表

序号	机具大类	机具小类	机具品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴限额(元)	备注
1	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	穴播机	4-5行大豆玉米一体化穴播机	播种行数4、5行，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm；玉米行距40cm，玉米株距10~12cm，玉米播种深度3~5cm，玉米最大施肥量不小于1050kg/hm ² ；大豆行距30cm，大豆株距8~10cm，大豆最大施肥量不小于300kg/hm ² ，大豆播种深度2~4cm。	1600	
2	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	穴播机	6行及以上大豆玉米一体化穴播机	播种行数6行及以上，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm；玉米行距40cm，玉米株距10~12cm，玉米播种深度3~5cm，玉米最大施肥量不小于1050kg/hm ² ；大豆行距30cm，大豆株距8~10cm，大豆最大施肥量不小于300kg/hm ² ，大豆播种深度2~4cm。	2300	
3	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	穴播机	4-5行大豆玉米一体化免耕穴播机	播种行数4、5行，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm；玉米行距40cm，玉米株距10~12cm，玉米播种深度3~5cm，玉米最大施肥量不小于1050kg/hm ² ；大豆行距30cm，大豆株距8~10cm，大豆最大施肥量不小于300kg/hm ² ，大豆播种深度2~4cm。	2100	
4	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	穴播机	6行及以上大豆玉米一体化免耕穴播机	播种行数6行及以上，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm；玉米行距40cm，玉米株距10~12cm，玉米播种深度3~5cm，玉米最大施肥量不小于1050kg/hm ² ；大豆行距30cm，大豆株距8~10cm，大豆最大施肥量不小于300kg/hm ² ，大豆播种深度2~4cm。	3500	
5	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	单粒(精密)播种机	4-5行大豆玉米一体化单粒(精密)播种机	播种行数4、5行，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm；玉米行距40cm，玉米株距10~12cm，玉米播种深度3~5cm，玉米最大施肥量不小于1050kg/hm ² ；大豆行距30cm，大豆株距8~10cm，大豆最大施肥量不小于300kg/hm ² ，大豆播种深度2~4cm。	2200	
6	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	单粒(精密)播种机	6-10行大豆玉米一体化单粒(精密)播种机	播种行数6~10行，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm；玉米行距40cm，玉米株距10~12cm，玉米播种深度3~5cm，玉米最大施肥量不小于1050kg/hm ² ；大豆行距30cm，大豆株距8~10cm，大豆最大施肥量不小于300kg/hm ² ，大豆播种深度2~4cm。	4000	

附件

江苏省大豆玉米带状复合种植专用播种机 新产品补贴额一览表

序号	机具大类	机具小类	机具品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴限额(元)	备注
7	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	单粒(精密)播种机	11行及以上大豆玉米一体化单粒(精密)播种机	播种行数11行及以上，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm；玉米行距40cm，玉米株距10~12cm，玉米播种深度3~5cm，玉米最大施肥量不小于1050kg/hm ² ；大豆行距30cm，大豆株距8~10cm，大豆最大施肥量不小于300kg/hm ² ，大豆播种深度2~4cm。	4700	
8	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	单粒(精密)播种机	4-5行大豆玉米一体化气力式单粒(精密)播种机	播种行数4、5行，气力式排种器，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm；玉米行距40cm，玉米株距10~12cm，玉米播种深度3~5cm，玉米最大施肥量不小于1050kg/hm ² ；大豆行距30cm，大豆株距8~10cm，大豆最大施肥量不小于300kg/hm ² ，大豆播种深度2~4cm。	3000	
9	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	单粒(精密)播种机	6-10行大豆玉米一体化气力式单粒(精密)播种机	播种行数6~10行，气力式排种器，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm；玉米行距40cm，玉米株距10~12cm，玉米播种深度3~5cm，玉米最大施肥量不小于1050kg/hm ² ；大豆行距30cm，大豆株距8~10cm，大豆最大施肥量不小于300kg/hm ² ，大豆播种深度2~4cm。	6000	
10	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	单粒(精密)播种机	11行及以上大豆玉米一体化气力式单粒(精密)播种机	播种行数11行及以上，气力式排种器，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm；玉米行距40cm，玉米株距10~12cm，玉米播种深度3~5cm，玉米最大施肥量不小于1050kg/hm ² ；大豆行距30cm，大豆株距8~10cm，大豆最大施肥量不小于300kg/hm ² ，大豆播种深度2~4cm。	8000	
11	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	单粒(精密)播种机	4-5行大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机	播种行数4、5行，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm；玉米行距40cm，玉米株距10~12cm，玉米播种深度3~5cm，玉米最大施肥量不小于1050kg/hm ² ；大豆行距30cm，大豆株距8~10cm，大豆最大施肥量不小于300kg/hm ² ，大豆播种深度2~4cm。	2700	
12	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	单粒(精密)播种机	6-10行大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机	播种行数6~10行，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm；玉米行距40cm，玉米株距10~12cm，玉米播种深度3~5cm，玉米最大施肥量不小于1050kg/hm ² ；大豆行距30cm，大豆株距8~10cm，大豆最大施肥量不小于300kg/hm ² ，大豆播种深度2~4cm。	5500	

附件

江苏省大豆玉米带状复合种植专用播种机 新产品补贴额一览表

序号	机具大类	机具小类	机具品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴限额(元)	备注
13	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	单粒(精密)播种机	11行及以上大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机	播种行数11行及以上，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm；玉米行距40cm，玉米株距10~12cm，玉米播种深度3~5cm，玉米最大施肥量不小于1050kg/hm ² ；大豆行距30cm，大豆株距8~10cm，大豆最大施肥量不小于300kg/hm ² ，大豆播种深度2~4cm。	8000	
14	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	单粒(精密)播种机	4-5行大豆玉米一体化气力式单粒(精密)免耕播种机	播种行数4、5行，气力式排种器，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm；玉米行距40cm，玉米株距10~12cm，玉米播种深度3~5cm，玉米最大施肥量不小于1050kg/hm ² ；大豆行距30cm，大豆株距8~10cm，大豆最大施肥量不小于300kg/hm ² ，大豆播种深度2~4cm。	3200	
15	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	单粒(精密)播种机	6-10行大豆玉米一体化气力式单粒(精密)免耕播种机	播种行数6~10行，气力式排种器，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm；玉米行距40cm，玉米株距10~12cm，玉米播种深度3~5cm，玉米最大施肥量不小于1050kg/hm ² ；大豆行距30cm，大豆株距8~10cm，大豆最大施肥量不小于300kg/hm ² ，大豆播种深度2~4cm。	6500	
16	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	单粒(精密)播种机	11行及以上大豆玉米一体化气力式单粒(精密)免耕播种机	播种行数11行及以上，气力式排种器，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm；玉米行距40cm，玉米株距10~12cm，玉米播种深度3~5cm，玉米最大施肥量不小于1050kg/hm ² ；大豆行距30cm，大豆株距8~10cm，大豆最大施肥量不小于300kg/hm ² ，大豆播种深度2~4cm。	10000	
17	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	单粒(精密)播种机	高性能4-5行大豆玉米一体化牵引式免耕播种机	播种行数4、5行，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm，玉米行距40cm、粒距8cm~12cm，最大施肥量不小于1050kg/hm ² ；大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm ² 。牵引式：单体结构质量≥130kg, 4行整机构质量≥1700kg, 5行整机构质量≥2100kg；圆盘式开沟器：独立无极或多级镇压机构；排种器为指夹式、气力式；指夹式作业速度≥6km/h, 气力式作业速度≥8km/h, 动土率≤20%；单体独立同步仿形；破茬清垄工作部件型式；独立防缠绕破茬清垄机构，圆盘式秸秆切割装置。	24200	

附件

江苏省大豆玉米带状复合种植专用播种机 新产品补贴额一览表

序号	机具大类	机具小类	机具品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴限额(元)	备注
18	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	单粒(精密)播种机	高性能6行及以上大豆玉米一体化牵引式免耕播种机	播种行数6行及以上，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm，玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm ² ；大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm ² 。牵引式：单体结构质量≥130kg，整机结构质量≥2400kg；圆盘式开沟器：独立无极或多级镇压机构；排种器为指夹式、气力式；指夹式作业速度≥6km/h，气力式作业速度≥8km/h，动土率≤20%；单体独立同步仿形；破茬清垄工作部件型式；独立防缠绕破茬清垄机构，圆盘式秸秆切割装置。	38700	

